

*Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia*

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę stymulatorów z elektrodami oraz introducerów do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców i dokonuje zmian siwz w następującym zakresie:

Wykonawca 1

pytanie nr 1 dot zapisu par. 2 pkt 2 umowy wzoru umowy:

Ponieważ posiadanie przez zamawiającego programatorów jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stymulatorów i związku z tym dostarczenie ich do zamawiającego jest dla wykonawcy kosztem w kalkulowanym w cenę przedmiotu zamówienia zwracamy się z prośbą o wykreślenie sformułowania „bezpłatne użytkowanie” z zapisu wzoru umowy par.2 pkt2, który wskazuje na uzyskanie przez zamawiającego dodatkowych korzyści (darowizna), niepozwalających Wykonawcy na ujęcie programatorów w kosztach podatkowych oraz powodujących powstanie dodatkowego obowiązku podatkowego wynikającego z ustawy o VAT, co ma istotny wpływ na cenę składanej oferty.

Ponadto może prowadzić to do błędnej interpretacji organów kontrolnych, jakoby Zamawiający otrzymał dodatkową korzyść materialną niezwiązaną z odpłatnym charakterem zamówienia publicznego (UZP art. 2 pkt 13)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie powyższego sformułowania i dokonuje stosownej zmiany we wzorze umowy.

W załączeniu do nin. odpowiedzi wzór umowy po zmianie.

Pyt.2 dot. zapisu par.6 pkt 2 ppkt b wzoru umowy

Czy Zamawiający zmieni zapis dla ppkt b na następujący:

„Strony dopuszczają zmiany w umowie w następujących okolicznościach i poniżej określonych przypadkach:

b) zmiany stawki podatku VAT nieznannej przy podpisywaniu umowy w stosunku do niezrealizowanej części umowy (przy czym zmianie ulegnie cena brutto)”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w tym zakresie i utrzymuje dotychczasowe zapisy umowy.

Pyt. 3 Dot zapisu par 9 pkt 2 ppkt a

Czy zamawiający zmniejszy kary umowne w przypadku opóźnień w dostawach z 1% na 0,3% wartości złożonego zamówienia za każdy dzień opóźnienia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w tym zakresie i utrzymuje dotychczasowe zapisy umowy.

Otrzymują: *Podpisał Lekarz Naczelny – Dr n.med. Wiesław Więckowski*

*firmy zadające pytania*

*Publikacja: strona internetowa zamawiającego*