

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Dostawę gazu medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie**”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców:

WYKONAWCA 1

1. W załączniku nr 4 do SIWZ –Umowa – wzór w § 5 prosimy o zmianę na brzmienie:

2. Ceny jednostkowe netto określone w zał. 1 pozostają niezmiennie w całym okresie obowiązywania umowy i są podstawą rozliczeń wynikających z niniejszej umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

3. W przypadku zmiany stawek VAT cena netto pozostanie bez zmian, a ulegną zmianie wysokość podatku VAT oraz cena brutto.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

2. W załączniku nr 4 do SIWZ –Umowa – wzór w § 8 prosimy usunąć w całości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

3. W załączniku nr 4 do SIWZ –Umowa – wzór w § 9 pkt 2b prosimy zmienić na brzmienie: odstąpienia od umowy w wysokości 5% niezrealizowanej wartości umowy (brutto) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

4. W załączniku nr 4 do SIWZ –Umowa – wzór w § 9 pkt 3 prosimy zmienić na brzmienie: Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a zawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 5% niezrealizowanej ceny brutto, określonej w § 5, z wyłączeniem okoliczności wymienionych w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

5. W załączniku nr 4 do SIWZ –Umowa – wzór w § 9 pkt 5 prosimy usunąć w całości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

6. W załączniku nr 4 do SIWZ –Umowa – wzór w § 16 prosimy zmienić na brzmienie: Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle niniejszej umowy jest sąd powszechny, właściwy dla siedziby powoda.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Podpisał Lekarz Naczelny dr n.med Wiesław Więckowski