

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „*Dostawa siatek przepuklinowych do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie*”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców:

WYKONAWCA 1

- Z uwagi na uchwaloną zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 24 ust. 1, a także mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na:
 1. Dodanie do umowy postanowienia o brzmieniu:
„Suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 4,9 % wartości umowy”?
 2. Zmianę brzmienia § 9 ust. 2 lit. b) wzoru umowy na następujące:
„odstąpienia od umowy w wysokości 4,9 % niezrealizowanej wartości umowy (brutto) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje zapisy siwz, w tym umowy.

- Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 9 ust. 4 wzoru umowy na następujące:
„Jeśli Wykonawca trzykrotnie dostarczy towar wadliwy lub trzykrotnie nie dostarczy towaru w terminie wymaganym postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od umowy jeżeli jej wykonanie w całości, z uwagi na wyżej wskazane okoliczności, nie leży w interesie publicznym. W takim przypadku uznaje się, że jest to odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy; Wykonawca zapłaci wówczas karę umowną przewidzianą za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawcy nie przysługuje prawo do naliczenia kary za odstąpienie ani inne odszkodowanie z tego tytułu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje zapisy siwz, w tym umowy.

- Z uwagi na planowaną zmianę stawki VAT czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 6 ust. 2 lit. b) wzoru umowy na następujące:
„W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy”

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje zapisy siwz, w tym umowy.

Podpisał Lekarz Naczelny – dr n.med Wiesław Więckowski