

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Dostawa materiałów sterylizacyjnych i sprzętu używanego przy sterylizacji do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie**”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców:

WYKONAWCA 1

- I. Z uwagi na uchwaloną zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 24 ust. 1, a także mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na:

1. Dodanie do umowy postanowienia o brzmieniu:

„Suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 4,9 % wartości umowy”?

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje dotychczasowe zapisy siwz w tym umowy.

2. Zmianę brzmienia § 9 ust. 2 lit. b) wzoru umowy na następujące:

„odstąpienia od umowy w wysokości 4,9 % niezrealizowanej wartości umowy (brutto) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje dotychczasowe zapisy siwz w tym umowy.

- II. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 9 ust. 5 wzoru umowy na następujące:

„Jeśli Wykonawca trzykrotnie dostarczy towar wadliwy lub dwukrotnie nie dostarczy towaru w terminie wymaganym postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od umowy jeżeli jej wykonanie w całości, z uwagi na wyżej wskazane okoliczności, nie leży w interesie publicznym. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do naliczenia kary za odstąpienie ani inne odszkodowanie z tego tytułu

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje dotychczasowe zapisy siwz w tym umowy.

- III. Z uwagi na planowaną zmianę stawki VAT czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy postanowienia o następującym brzmieniu:

„W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy”

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje dotychczasowe zapisy siwz w tym umowy.

Podpisał Lekarz Naczelny dr n.med Wiesław Więckowski

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego
Otrzymują firmy zadające pytania*