

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „*Budowę platformy usług publicznych w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie*”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców i dokonuje odpowiednio zmiany siwz w tym zakresie :

WYKONAWCA 2

1. W związku z treścią §4 ust. 1 lit. e wykonawca prosi o wydłużenie terminu wykonania harmonogramu realizacji do 14 dni. Termin 7 dniowy nie jest wystarczający dla oceny uwarunkowań istniejących w siedzibie Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż w świetle udzielonej odpowiedzi 1 i dokonanej zmiany we wzorze umowy, w tym w zakresie dopuszczalności zmian w harmonogramie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie wyraża zgody na proponowaną zmianę przez Wykonawcę 2.

2. Dotyczy 2.5. Zestawy komputerowe z monitorami

Czy Zamawiający dopuści komputer z nowocześniejszym złączem DP i przejściówką na DVI?

Odpowiedź: W zestawach komputerowych dopuszczalny jest interfejs DisplayPort wraz z przejściówką DVI.

3. Dotyczy 2.5. Zestawy komputerowe z monitorami

punkt: Pobór mocy nie więcej niż 280W

Czy Zamawiającemu chodzi o moc zasilacza maksymalnie 280W?

Odpowiedź: Zamawiającemu chodzi o pobór mocy całego zestawu. Moc maksymalna zasilacza komputerowego może być większa.

4. Dotyczy 2.3.Serwer

Karta dźwiękowa zintegrowana

Czy Zamawiający dopuści serwery bez zintegrowanej karty dźwiękowej? Ten element nie znajduje zastosowania w tego typu urządzeniach, więc nie jest popularnie stosowany.

Odpowiedź: Zamawiający na powyższe pytanie udzieli odpowiedzi w terminie późniejszym.

5. Zamawiający wymaga:

Próbka oferowanego systemu informatycznego w postaci komputera przenośnego (laptopa) z zainstalowanymi wszystkimi modułami przedstawionymi w ofercie, wraz z działającą, testową bazą danych, oraz wszelkimi niezbędnymi do prawidłowego działania systemu elementami umożliwiającymi prawidłowe działanie systemu, takimi jak zmienne środowiskowe, biblioteki systemowe, komponenty systemu operacyjnego itp.

Wymóg Zamawiającego jest równoznaczny z obowiązkiem dostarczenia całości wymaganego oprogramowania już na etapie składania oferty.

Powyższe postanowienia SIWZ są sprzeczne z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza z art. 7 ust. 1 PZP oraz art. 29 ust. 1-2 PZP.

Próbka ma umożliwiać zaprezentowanie wszystkich funkcji ujętych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zwraca uwagę, iż przedmiotem zamówienia jest rozbudowany, profesjonalny system informatyczny, którego wdrożenie ma zająć kilka miesięcy. Tymczasem już na etapie składania ofert Zamawiający wymaga dostarczenia całego oferowanego systemu informatycznego. Wykonawca podnosi więc, iż żądanie Zamawiającego sprowadza się do przygotowania w pełni funkcjonalnej wersji systemu działającej na komputerze przenośnym. Powyższe oczekiwanie jest nieuprawnione, ponieważ wykracza ono poza uprawnienia Zamawiającego wynikające z przepisów ustawy. Zamawiający może bowiem domagać się przedstawienia próbki. Zgodnie zaś ze słownikowym rozumieniem tego pojęcia próbka jest „mała porcja czegoś”. Nie sposób zaś uznawać za próbkę całego systemu będącego przedmiotem zamówienia. Zamawiający w istocie nie żąda więc próbki w rozumieniu §6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r., poz. 231), a wymóg SIWZ w tym zakresie sprowadza się do spełnienia świadczenia w chwili składania oferty. Takie

działanie Zamawiającego, oprócz naruszenia przepisów art. 25 ust. 1 PZP w związku z §6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia o dokumentach, stanowi również naruszenie art. 7 ust. 1 PZP. Powyższe zapatrywanie znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, która w wyroku z dnia 28 września 2011 r. (KIO 1949/11, KIO 1954/11) stwierdziła:

Izba zważyła, że zamawiający wymagał już na etapie składania ofert licznych funkcjonalności, które, wbrew twierdzeniom podnoszonym na rozprawie, nie dotyczą jedynie poszczególnych modułów powszechnie dostępnych na rynku, lecz systemu, jako całości (...). Wobec powyższego żądanie zamawiającego próbki o tak ustalonej treści jest za daleko idące, sprowadza się w istocie do dysponowania przez wykonawcę przedmiotem świadczenia (co najmniej w części), przed zawarciem umowy. Nadto Izba uznała, że żądanie sporządzenia próbki niezawodnej we wszystkich elementach w czasie przewidzianym na przygotowania oferty może prowadzić do preferowania wykonawcy lub grupy wykonawców.

W dalszej kolejności Wykonawca podnosi, że dostarczane moduły wymagają integracji z systemami działającymi w siedzibie Zamawiającego. Integracja ta wykonywana ma być jednak dopiero w trakcie wdrożenia i w związku z tym nie można żądać prezentowania jej na podstawie złożonej próbki. Przy takim ujęciu wymagań dotyczących próbki jedynie (...)nazwa* byłaby w stanie je spełnić ponieważ tylko ta spółka była w stanie zaimplementować w próbce oprogramowanie działające w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawca wskazuje również, iż środowisko sprzętowe komputera przenośnego nie pozwoli na osiągnięcie wszystkich oczekiwanych parametrów, a już na pewno nie będą one mogły zostać zademonstrowane w trakcie prezentacji (np. funkcjonalności wymagające połączenia z internetem – np. weryfikacja ubezpieczenia poprzez system eWUŚ).

Stąd też Wykonawca uznaje, iż wymogi SIWZ dotyczące próbki naruszają przepisy art. 29 ust. 1-2 PZP, art. 7 ust. 1 PZP oraz **z §6 ust. 1 pkt 1** rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz forma, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Z powyższych względów Wykonawca wnosi o nakazanie Zamawiającemu wprowadzenie zmiany w SIWZ poprzez:

- **wykreślenie postanowień dotyczących próbki lub ewentualnie ich zmianę poprzez uszczegółowienie opisu próbki o zamknięty katalog modułów i funkcjonalności dostarczanych systemów informatycznych, które powinny zostać zaimplementowane w próbce, z wyłączeniem funkcjonalności dotyczących integracji.**

**przypis zamawiającego*

Odpowiedź: To, czego wymaga zamawiający jest w istocie próbka a nie kompletnym wdrożonym systemem. Wdrożenie systemu polega na jego dostosowaniu do struktury organizacyjnej i procesów biznesowych funkcjonujących u zamawiającego. Zwraca się uwagę na następujące cechy próbki wymagane przez Zamawiającego:

1. Próbka powinna zawierać jedynie przykładowe dane testowe, dzięki którym możliwe będzie zapoznanie się z środowiskiem aplikacji w wymaganym zakresie,
2. Próbka w przeciwieństwie do w pełni funkcjonalnego oprogramowania ma służyć jedynie celom prezentacyjnym, w związku z tym nie powinna być wydajnościowo przygotowana do obsługi użytkowników,
3. Zamawiający wymaga na próbce jedynie części wymaganych od systemu funkcjonalności (punkt 3.2 załącznika nr3 do siwz), jeśli jakieś funkcjonalności wymagają połączenia z siecią publiczną internet, wykonawca zgodnie z zapisami SIWZ we własnym zakresie ma zapewnić połączenie Internetowe dla środowiska testowego. Biorąc po uwagę współczesne możliwości techniczne, nie wymaga to ponoszenia niewspółmiernych nakładów przez Wykonawcę (np. Internet mobilny zamontowany w urządzeniu przenośnym na którym przeprowadzona zostanie prezentacja) a równocześnie umożliwi weryfikację wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcjonalności. System taki zgodny z założeniami powyższych punktów, zlokalizowany na jednym urządzeniu przenośnym nie sposób w ocenie Zamawiającego porównywać z kompletnym wdrożeniem systemu.

WYKONAWCA 3

Pytanie 1:

Zamawiający opisał w SIWZ wymaganie osiągania przez system wysokiej dostępności (HA) jak również wskazał jako wymaganie dla systemu wirtualizacji „Migrację w czasie rzeczywistym”. Przy zastosowaniu jedynie farmy dwóch

serwerów nie będzie możliwe osiągnięcie zadanych wymogów. Czy zamawiający dopuści zastosowanie macierzy posiadającej zestaw dysków przewidzianych dla serwerów opisanych w pkt. 2.3 jako punktu składowania maszyn wirtualnych umożliwiając tym samym osiągnięcie przez system wysokiej dostępności (HA). W serwerach mogłyby zostać zastosowane jedynie pamięci typu flash (np. USB o pojemności 8GB) z oprogramowaniem systemu wirtualizacyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający na powyższe pytanie udzieli odpowiedzi w terminie późniejszym.

Pytanie 2:

Zamawiający w punkcie 3.4.3. opisuje jedynie ilości osób do przeszkolenia oraz wskazuje maksymalne ilości osób w grupach. Prosimy o wskazanie jaki zakres szkoleń z jakich modułów przypada na ile osób lub jakie grupy osób.

Odpowiedź: Na obecną chwilę Zamawiający może podać jedynie orientacyjne ilości osób wymagających przeszkolenia z następujących modułów:

Obsługa zleceń - 10
Obsługa bloku operacyjnego - 1
Rozbudowa modułu rejestracji czasu pracy - 2
Obsługa recepcji/rejestracji - 5
Obsługa gabinetów lekarskich - 5
Obsługa działu rehabilitacji - 2
Obsługa statystyki - 3
Zdalny dostęp pacjentów (e-Pacjent) - 1
Integracja z RIS/PACS - 1
Punkt pobrań - 1
Interfejsy do urządzeń medycznych laboratorium - 1
Obsługa laboratorium - 5

Pytanie 3:

W nawiązaniu do punktu 3.4.3. Szkolenia – czy Zamawiający zapewni wyposażoną w komputery i projektor salę szkoleń?

Odpowiedź: Zamawiający zapewnia salę szkoleniową wyposażoną w projektor.

Pytanie 4:

Zamawiający opisał na stronie rozwiązania równoważne na stronie 39 SIWZ wskazując jako jeden z warunków „zapewnią liczbę licencji w ilości dotychczas posiadanej przez Zamawiającego powiększonej o liczbę licencji stanowiących przedmiot zamówienia”. W związku z powyższym jaką ilość licencji Zamawiający aktualnie posiada?

Odpowiedź:

Aktualnie zamawiający posiada następującą liczbę licencji:

Obsługa zleceń - 0
Obsługa bloku operacyjnego - 0
Rozbudowa modułu rejestracji czasu pracy - 4
Obsługa recepcji/rejestracji - bez limitu
Obsługa gabinetów lekarskich - 0
Obsługa działu rehabilitacji - 0
Obsługa statystyki - 5
Zdalny dostęp pacjentów (e-Pacjent) - 0
Punkt pobrań - 0
Obsługa laboratorium - 0

W załączeniu do nin. odpowiedzi Zamawiający zamieszcza załącznik 3 – opis przedmiotu zamówienia po zmianie.

Podpisał Lekarz Naczelny – dr n.med Wiesław Więckowski

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego
Otrzymują firmy zadające pytania*