

Jaworzno, dnia 2015-01-21.

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa oprogramowania oraz sprzętu komputerowego do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na pytania od Wykonawców:

WYKONAWCA 3

Dbając o dobro finansów publicznym zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści rozwiązanie działające na innym wewnętrznym systemie plików? Każdy producent macierzy dobiera wewnętrzny system plików optymalny do swoich rozwiązań. Umożliwienie zastosowania innego systemu plików pozwoli na zwiększenie konkurencyjności ofert, pozwalając oferentom na zaproponowanie rozwiązań spełniających wymagania Zamawiającego na korzystniejszych ekonomicznie warunkach.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga ZFS ze względu na zastosowanie w swojej infrastrukturze otwarto źródłowego rozwiązania wykorzystującego ten system plików. Zamawiający posiada obecnie mechanizm backupów opierający się o asynchroniczną replikację snapshotów ZFS z którego nie chce rezygnować, a także posiada kadrę mającą wiedzę i doświadczenie w zakresie pracy z ZFS.

WYKONAWCA 4

W zakresie rozwiązania do monitoringu systemu Informatycznego jaka liczba stacji roboczych ma być objęta tym rozwiązaniem. Z SIWZ nie wynika jaka ilość jest objęta powyższym rozwiązaniem?

Odpowiedź: 250 szt.

WYKONAWCA 5

„Zamawiający wymaga oprogramowania monitorującego system informatyczny. Jaka liczba urządzeń ma być monitorowana? Bez tej informacji nie jest możliwe przygotowanie oferty”

Odpowiedź: 250 szt.

WYKONAWCA 6

Załącznik nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Punkt 4 – Karta HBA SAS 2 szt

Pyt. 1 Czy Zamawiający dopuści kartę ze złączem PCI-E 2,0x8.

Uzasadnienie: Nie ma na rynku karty HBA SAS ze złączem PCI-E 3.0x8, która byłaby kompatybilna z dostarczanym storage serwerem.

Odpowiedź: Wyszpecyfikowana przez Zamawiającego karta HBA nie jest elementem serwera storage. Stanowi rozszerzenie serwera działającego obecnie u Zamawiającego. To samo tyczy się wyspecyfikowanej półki dyskowej.

Podpisała Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych – mgr Gabriela Rokitowska

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego
Otrzymują firmy zadające pytania*